


## RESUSCITÁCIA POSÁDKOU RLP

### SCHÉMA POKYNOV A RÁMCOVÉ DELENIE ČINNOSTI


LEKÁR	ZÁCHRANÁR	VODIČ
<b>Hlavné činnosti</b>		
– riadiaca úloha – DC a ventilácia	– asistencia – IV vstup a lieky	– kompresie hrudníka – defibrilácia

Zahájenie resuscitácie, prvá slučka		
<b>STE V PORIADKU? (ABC)</b> <b>RESUSCITUJEME</b> (kompresie spoza hlavy)  (2 vdychy, ďalej kompresie)  <b>25, 26...30</b> (2 vdychy, odovzdá ko.)	<b>VAK A MASKA PRIPRAVENÉ</b> <b>KYSLÍK NAPOJENÝ</b> <b>PEBERÁM</b> (kompresie)  napr. <b>10, 11...</b> (odovzdá kompr.) (pripravuje na OTI)	<b>PACIENT NAPOJENÝ (EKG)</b> <b>PREBERÁM</b> (kompresie)
<b>ANALÝZA</b>		(berie lopaty, géluje)
	<b>DEFIBRILUJEME</b>	(nabíja, prikladá, signál z def.)  <b>NABITÉ</b> <b>ODSTUPIŤ</b> <b>VÝBOJ</b>
<b>POKRAČUJEME</b>		

Druhá slučka		
(kompresie po výboji spoza hlavy)  napr. <b>10, 11...</b> (odovzdá kompr.) <b>INTUBUJEME</b> <b>PRERUŠIŤ</b> <b>OVERUJEM</b> <b>OVERENÁ, ZAISTIŤ</b>  <b>PO ANALÝZE STRIEDAME (L↔V)</b>	(asistuje)  <b>KANYLA ZAISTENÁ</b>	(zakladá lopaty) <b>PREBERÁM</b> (kompresie)  (preruší kompresie) (neprerušované kompresie)
<b>ANALÝZA</b> (presun vľavo)		(berie lopaty, prípadne géluje)
	<b>DEFIBRILUJEME</b>	(nabíja, prikladá, signál z def.)  <b>NABITÉ</b> <b>ODSTUPIŤ</b> <b>VÝBOJ</b>
<b>POKRAČUJEME</b>		

Tretia slučka		
<p>PREBERÁM (kompresie zľava) 1,2..9, vdych, 1,2..9, vdych, ... ZAISTITE ŽILU</p> <p>PODAJTE ADRENALIN (1 mg IV)</p>	<p>ŽILA ZAISTENÁ</p> <p>ADRENALIN PODANÝ</p>	<p>(zakladá lopaty, presun za hlavu) (preberie ventiláciu)</p>
ANALÝZA		
<p>(berie lopaty, géluje) DEFIBRILUJEME</p> <p>NABITÉ ODSTUPIŤ VÝBOJ</p>		
POKRAČUJEME		

Štvrtá slučka		
<p>(zakladá lopaty)</p> <p>PREBERÁM (kompresie) (poverí Z oznámením resusc.)</p> <p>PODAJTE AMIODARON 300mg IV (PODAJTE ATROPIN 3mg IV)</p> <p>PO ANALÝZE STRIEDAME (L↔Z)</p>	<p>(kompresie po výboji)</p> <p>AMIODARON PODANÝ (ATROPIN PODANÝ)</p> <p>(presun vľavo)</p>	<p>(stále má ventiláciu)</p>
ANALÝZA		
<p>(berie lopaty, géluje) DEFIBRILUJEME</p> <p>NABITÉ ODSTUPIŤ VÝBOJ</p>		
POKRAČUJEME		

Piata slučka		
(zakladá lopaty) <b>PODÁVAM ADRENALÍN 1mg IV</b> <b>ADRENALIN PODANÝ</b>	← → <b>PREBERÁM</b> (kompresie)	(stále má ventiláciu)
<b>ANALÝZA</b>	(berie lopaty, géluje)	
 <b>DEFIBRILUJEME</b>	(nabíja, prikladá, signál z def.) <b>NABITÉ</b> <b>ODSTUPIŤ</b> <b>VÝBOJ</b>	
<b>POKRAČUJEME</b>		

Šiesta slučka		
(kompresie po výboji zprava)  (presun za hlavu) (preberie ventiláciu) <b>PO ANALÝZE STRIEDAME (Z↔V)</b>	(zakladá lopaty) <b>PREBERÁM</b> (kompresie)	(presun vľavo)
<b>ANALÝZA</b>	(berie lopaty, géluje)	
 <b>DEFIBRILUJEME</b>	(nabíja, prikladá, signál z def.) <b>NABITÉ</b> <b>ODSTUPIŤ</b> <b>VÝBOJ</b>	
<b>POKRAČUJEME</b>	(zakladá lopaty)	

Siedma slučka		
<b>PODAJTE ADRENALÍN (1mg IV)</b>	(zakladá lopaty) (presun vľavo) <b>ADRENALIN PODANÝ</b>	← → <b>PREBERÁM</b> (kompresie)
<b>ANALÝZA</b>		(berie lopaty, géluje)
 <b>DEFIBRILUJEME</b>		(nabíja, prikladá, signál z def.) <b>NABITÉ</b> <b>ODSTUPIŤ</b> <b>VÝBOJ</b>
<b>POKRAČUJEME</b>		(zakladá lopaty)

## X-tá slučka, ukončenie resuscitácie

### ANALÝZA

(objavenie známkov života)  
(na EKG organizovaný rytmus)  
(na karotíde hmatný pulz)

**OBEH OBNOVENÝ**

(poresuscitačná starostlivosť, transport)

(asystolia, PEA)

(REVITA splnená)

(žiadne okolnosti nútiace k predĺžovaniu KPR)

(zvážené prognózy pre obnovenie obehu a kvalitu života)

**KONIEC RESUSCITÁCIE**



(resuscitácia neúspešná, konštatovanie smrti, sústrasť, posmrtný manažment)